



DESIGN-SEKTIONALTORE

LPU 42 mit Aluauflage und LPU 42 mit Echtholzauflage

HÖRMANN

Tor und Tür in Harmonie

Mit der Hörmann Design-Linie verleihen Sie Ihrem Haus und der Garage Ihre ganz persönliche Note und heben sich damit vom Üblichen ab. Tor und Tür im Partner-Look – Das macht das neue Design-Program auf einzigartige Weise möglich. War bisher der Hauseingang die alleinige "Visitenkarte", können Sie jetzt auch Ihre Garage als Blickfang auf gleichhohem Niveau gestalten. Lassen Sie sich begeistern, von den schönen Motiven und der Vielfalt der Möglichkeiten, Ihre individuellen Wünsche zu verwirklichen.





4

Design in
Edelstahloptik



10

Fassaden



12

Motive in
Alu und Holz

Auf eleganter Silkgrain Oberfläche

Schwungvolle Bögen oder eine dezente Sockelleiste machen den Reiz dieser Design Sektionaltore LPU 42, LPU 67 und ThermoSafe, Thermo65 Haustüren aus. Die doppelwandig-wärmegeprägten, glatten Torblätter sind mit 100% FCKW-freiem PUR ausgeschäumt und bieten so den hohen Wärmedämmwert. Für einen dauerhaften Witterungsschutz ist das Material feuerverzinkt und die seidenglatte Silkgrain-Oberfläche Polyester-grundbeschichtet im Farbton Verkehrsweiß. Die Haustüren sind farbgleich mit den Toren, aber materialbedingt unterschiedlich im Glanzgrad. Abhängig von Einbauort und Lichteinfall fällt der Unterschied jedoch kaum auf.

► L-Sicke Design Motiv 457 in Silkgrain Verkehrsweiß RAL 9016;
Hörmann Aluminium-Haustür ThermoSafe Motiv 188





▲ L-Sicke Design Motiv 174 in Silkgrain Verkehrsweiß RAL 9016; Hörmann Aluminium-Haustür ThermoSafe Motiv 502

◀ L-Sicke Design Motiv 461 in Silkgrain Rubinrot RAL 3003; Hörmann Aluminium-Haustür ThermoSafe Motiv 173


Torgrößen:
Breite bis 5000 mm
Höhe bis 2500 mm




Tormotive mit Design

Die große L-Sicke kommt vor allem bei breiten Toren gut zur Geltung. Mit der Doppelsicke D-Sicke oder Trippelsicke T-Sicke bieten sich weitere Varianten an, welche mit Design-Applikationen gestaltet werden können.

Die Design-Elemente können wie oben in den Toransichten bzw. wie gewünscht angeordnet werden.



L-Sicke, Motiv 450; Nebentür, Motiv 450; Aluminium-Haustür ThermoSafe Motiv 895, Verkehrsweiß RAL 9016



D-Sicke, Motiv 461 mit Verglasung; Nebentür, Motiv 461 mit Verglasung; Motiv 451 ohne Verglasung (ohne Abb.); Aluminium-Haustür ThermoSafe Motiv 173, Verkehrsweiß RAL 9016




L-Sicke, Motiv 462 mit Verglasung; Nebentür, Motiv 462 mit Verglasung; Motiv 452 ohne Verglasung (ohne Abb.); Stahl / Alu-Haustür Thermo65 Motiv 810, Verkehrsweiß RAL 9016




T-Sicke, Motiv 454; Nebentür, Motiv 454; Inlay-Element Motiv 501 in Edelstahl-Optik, Aluminium-Haustür ThermoSafe Motiv 173, Verkehrsweiß RAL 9016



L-Sicke, Motiv 456; Nebentür, Motiv 456, Verkehrsweiß RAL 9016



L-Sicke, Motiv 457; Nebentür, Motiv 457; Aluminium-Haustür ThermoSafe Motiv 188, Verkehrsweiß RAL 9016



L-Sicke, Motiv 458; Nebentür, Motiv 458; Aluminium-Haustür ThermoSafe Motiv 45, Verkehrsweiß RAL 9016



L-Sicke, Motiv 469 mit Verglasung; Nebentür, Motiv 469 mit Verglasung; Motiv 459 ohne Verglasung (ohne Abb.), Verkehrsweiß RAL 9016

Individuelle Design-Motive

Die Design-Elemente können Sie auch individuell auf Ihrem Tor platzieren und kombinieren. So gestalten Sie Ihr eigenes Tormotiv. Ihr Hörmann-Partner berät Sie gerne.



Design-Elemente in Edelstahl-Optik und Kunststoffverglasung mit R-Narbung, klar, oder optional satiniert.

Besonderer Akzent

Wählen Sie aus vier unterschiedlichen Sockelleisten für das Motiv 450.



Motiv 450-1



Motiv 450-2



Motiv 450-3



Motiv 450-4




Farben

Seite 9



L-Sicke, Motiv 75; Nebentür* Motiv 75 (ohne Abb.);
Aluminium-Haustür ThermoSafe Motiv 75, Verkehrsweiß RAL 9016




L-Sicke, Motiv 477; Nebentür* Motiv 477, Verkehrsweiß RAL 9016



L-Sicke, Motiv 174; Aluminium-Haustür ThermoSafe Motiv 799,
Verkehrsweiß RAL 9016



L-Sicke, Motiv 478; Nebentür* Motiv 478, Verkehrsweiß RAL 9016




L-Sicke, Motiv 475 A; Nebentür* Motiv 475, Verkehrsweiß RAL 9016



L-Sicke, Motiv 479; Nebentür* Motiv 479, Verkehrsweiß RAL 9016



L-Sicke, Motiv 476; Nebentür* Motiv 476, Verkehrsweiß RAL 9016




L-Sicke, Motiv 689; Nebentür* Motiv 689 (ohne Abb.); Aluminium-Haustür ThermoSafe Motiv 689, Verkehrsweiß RAL 9016

* Die Nebentüren werden nur mit schmalen Flügelrahmen Profiltyp 1 mit Design-Auflage angeboten. Der Einbau erfolgt hinter der Öffnung nach innen öffnend.

Farbe verschönert und schützt

Die doppelwandigen LPU-Sektionaltore und Nebentüren in Silkgrain Oberfläche erhalten Sie serienmäßig in Verkehrsweiß RAL 9016 sowie zusätzlich in 16 preiswerten Vorzugsfarben und rund 200 Farben nach RAL * sowie in vielen NCS und DB Farben. Zudem bietet sich die Planar-Oberfläche an, serienmäßig in CH 9016 Matt deluxe sowie zusätzlich 5 CH-Vorzugsfarben.

Planar-Oberfläche



Planar Standardfarbe

1 CH 9016 Matt deluxe Verkehrsweiß

Planar Vorzugsfarben

- 2 CH 9006 Matt deluxe Weißaluminium
- 3 CH 9007 Matt deluxe Graualuminium
- 4 CH 7016 Matt deluxe Anthrazitgrau
- 5 CH 8028 Matt deluxe Terrabraun
- 6 CH 703 Matt deluxe Anthrazit metallic

Silkgrain-Oberfläche



Silkgrain Standardfarbe

1 RAL 9016 Verkehrsweiß

Silkgrain Vorzugsfarben

- 2 CH 703 Anthrazit metallic ■ NEU
- 3 CH 907 Graualuminium ■ NEU
- 4 RAL 9007 Graualuminium
- 5 RAL 9006 Weißaluminium
- 6 RAL 9005 Tiefschwarz ■ NEU
- 7 RAL 8028 Terrabraun
- 8 RAL 7040 Fenstergrau
- 9 RAL 7039 Quarzgrau ■ NEU
- 10 RAL 7035 Lichtgrau
- 11 RAL 7030 Steingrau
- 12 RAL 7016 Anthrazitgrau
- 13 RAL 7015 Schiefergrau ■ NEU
- 14 RAL 7012 Basaltgrau ■ NEU
- 15 RAL 6009 Tannengrün
- 16 RAL 6005 Moosgrün
- 17 RAL 1015 Hellelfenbein

Bitte beachten:

Die Torinnenseiten der Garagen-Sektionaltore werden generell im Farbton Grauweiß RAL 9002 geliefert. Dunkle Farben sind in Ausrichtung zur Sonne bei doppelwandigen Stahltores zu vermeiden, da eine mögliche Lamellendurchbiegung das Tor beschädigen kann. Alle Farbangaben in Anlehnung an die jeweilige RAL-Farbe. Die Abbildungen der Farben und Oberflächen sind aus drucktechnischen Gründen nicht farbverbindlich. Lassen Sie sich von Ihrem Hörmann-Partner beraten.

* RAL Classic Farben, ausgenommen sind Perleffekt-, Leucht- und Metallicfarben

FASSADEN-SEKTIONALTORE FÜR EXKLUSIVE TORGESTALTUNG

Für eine bauseitige,
individuelle Gestaltung

Mit dem Aluminium-Sektionaltor integrieren Sie Ihr Garagentor praktisch unsichtbar in die Gesamtgestaltung des Hauses.

Die Torbasis für die Fassaden-Beplankung bildet ein Hörmann Industrie-Sektionaltor ALR F42 mit Aluminium-Rahmenkonstruktion und PU-Sandwich-Füllung.

Die bauseitige fassadenbündige Beplankung können Sie ganz nach Ihren Vorstellungen mit Holz, Metall, Keramik, Kunststoff oder weiteren Werkstoffen gestalten. Alternativ ist die Ausführung mit individueller Fassadengestaltung auch mit einem Hörmann-Sektionaltor LPU 42 oder SPU 42 Plus (abhängig von der Torgröße) möglich.

Bitte lassen Sie sich von Ihrem Hörmann-Partner beraten.

Torgrößen:

Breite bis 5000 mm

Höhe bis 3000 mm



► Sektionaltor ALR F42 mit bauseitiger Beplankung



▲ Sektionaltor SPU F42 Plus mit bauseitiger Beplankung in Lärche





◀ Sektionaltor ALR F42 mit bauseitiger Beplankung



Weitere Informationen finden Sie in der Broschüre: Industrie-Sektionaltore

Motivfräsungen prägen den einzigartigen Charakter

Die Basis für diese Motiv-Tore LPU 42 mit Echtholzauflage ist das 42 mm starke, wärmegeämmte, feuerverzinkte, woodgrain-geprägte LPU 42 mit Fingerklemmschutz außen und innen. Die Boden-, Zwischen-, Seiten- und Sturzdichtung sorgen für gute Dämmeigenschaften. Die Dreischichtplatten (16 mm) aus Nordischer Fichte, optional Lärche astik, oder Sibirische Lärche astlos, mit Motivfräsung und einer Fase sowie Dichtung im Fingerklemmschutzbereich ermöglichen Tore mit einzigartigem Charakter.

► Tormotiv 102 in Nordischer Fichte mit ansichtsgleicher Nebentür





▲ Tormotiv 151 in Nordischer Fichte mit Endlasur Kiefer

◀ Tormotiv 104 in Nordischer Fichte mit Naturstein Balmoral Ross

Nebentüren mit Echtholzauflage

Die Nebentüren mit Türblattrahmen und Zarge aus Aluminium, Türfüllung aus wärmegeprägten Stahl-Lamellen, werden mit Echtholzauflage aus Fichten-Dreischichtplatten (16 mm) versehen. Abhängig von der Einbausituation wird die Zarge mit einer Holzverkleidung geliefert!



Torgrößen:
Breite bis 5000 mm
Höhe bis 3000 mm


ÜBERSICHT STAHL-SEKTIONALTORE MIT ECHTHOLZAUFLAGE UND MOTIVFRÄSUNG




LPU 42 Holz, Motiv 101; Nebentür, Motiv 101, Nordische Fichte mit Endlasur Pinie




LPU 42 Holz, Motiv 102; Nebentür, Motiv 102, Nordische Fichte mit Endlasur Pinie




LPU 42 Holz, Motiv 104, Nordische Fichte mit Endlasur Pinie



LPU 42 Holz, Motiv 105, Nordische Fichte mit Endlasur Pinie




LPU 42 Holz, Motiv 106; Nebentür, Motiv 106, Nordische Fichte mit Endlasur Pinie




LPU 42 Holz, Motiv 114; Nebentür, Motiv 114, Nordische Fichte mit Endlasur Pinie




LPU 42 Holz, Motiv 117; Nebentür, Motiv 117, Nordische Fichte mit Endlasur Kiefer



LPU 42 Holz, Motiv 126; Nebentür, Motiv 126, Nordische Fichte mit Endlasur Pinie



LPU 42 Holz, Motiv 150; Nebentür, Motiv 150, Nordische Fichte mit Endlasur Kiefer



LPU 42 Holz, Motiv 151; Nebentür, Motiv 151, Nordische Fichte mit Endlasur Kiefer



LPU 42 Holz, Motiv 152; Nebentür, Motiv 152, Nordische Fichte mit Endlasur Kiefer

Standardfarbe



1


11 Holzlasuren



2



3



4



5



6




7




8



9



10



11



12

- 1 Nordische Fichte
- 2 Pinie (P101)
- 3 Maisgelb (P102)
- 4 Honig (P103)
- 5 Eiche (P104)
- 6 Hellbraun (P105)
- 7 Mittelbraun (P106)
- 8 Kiefer (P107)
- 9 Lärche (P108)
- 10 Rotbraun (P109)
- 11 Nuss (P110)
- 12 Teak (P111)

Bitte beachten:

Die Abbildungen der Farben und Oberflächen sind aus druck-technischen Gründen nicht farbverbindlich. Lassen Sie sich von Ihrem Hörmann-Partner beraten.

Akzente setzen

Wählen Sie aus 5 Natursteinen und 2 Edelstahl-Look. Es setzt bei den Motiven 104, 105, 114 und 126 einen besonderen Akzent. Farb- und Strukturabweichungen sind naturbedingt.



1



2




3




4



5



6



7



- 1 Sado Bianco
- 2 Tropical Grün
- 3 Rosa Sado
- 4 Balmoral Rosso
- 5 Multicolor Rot
- 6 Edelstahl-Optik
- 7 Alunox im Edelstahl-Look

STAHL-SEKTIONALTORE MIT ALU-AUFLAGE

Fertige Oberfläche dank Aluminium-Auflage

Individuelle Gestaltungsmöglichkeit mit fertiger Oberfläche bietet das Sektional-Tor LPU 42 Alu mit 3 mm Aluminium-Auflage. Die Aluminiumauflage ist mit einer Pulverbeschichtung mit UV-Schutz in 8 Vorzugsfarben sowie auf Wunsch in vielen Farben der RAL-Farbskala erhältlich. Die Motivfräsung erfolgt im Farbton der Auflage oder kann in einer RAL-Farbe nach Wahl gewählt werden. Struktur-Oberflächen sowie Holzimitation runden die Optionen für weitere Oberflächen ab.

Das Torblatt zum LPU 42 mit Alu-Auflage besteht aus 42 mm starken wärmegeprägten, feuerverzinkten, woodgrain-geprägten Lamellen mit Fingerklemmschutz aussen und innen! Die Boden-, Zwischen-, Seiten- und Sturzdichtung sorgen dafür, dass das Tor rundum dicht ist. Die Alu-Auflage aus 3 mm Aluminium ist im Fingerklemmschutzbereich mit einer Rundleiste versehen.

► LPU 42 Sonder-Auflage mit Sondermotiv laut Kundenwunsch



▲ Tormotiv 126 in Moosgrün RAL 6005, Fräsung in Zinkgelb RAL 1018





◀ LPU 42 Alu-Auflage mit Sondermotiv
laut Kundenwunsch


Torgrößen:
Breite bis 5000 mm
Höhe bis 3000 mm




ÜBERSICHT STAHL-SEKTIONALTORE MIT ALU-AUFLAGE




LPU 42 Alu, Motiv 101; Nebentür, Motiv 101, in Rubinrot RAL 3003 und Fräsung in Reinweiß RAL 9010




LPU 42 Alu, Motiv 102; Nebentür, Motiv 102, in Verkehrsweiß RAL 9016 und Fräsung in Taubenblau RAL 5014



LPU 42 Alu, Motiv 104; Nebentür, Motiv 104, in Ockerbraun RAL 8003 und Fräsung in Goldgelb RAL 1004




LPU 42 Alu, Motiv 105, in Moosgrün RAL 6005 und Fräsung in Reinweiß RAL 9010




LPU 42 Alu, Motiv 117, in Taubenblau RAL 5014 und Fräsung in Verkehrsweiß RAL 9016




LPU 42 Alu, Motiv 106, in Enzianblau RAL 5010 und Fräsung in Reinweiß RAL 9010



LPU 42 Alu, Motiv 126, in Verkehrsweiß RAL 9016 und Fräsung in Tiefschwarz RAL 9005



LPU 42 Alu, Motiv 114, in Tannengrün RAL 6009 und Fräsung in Cremeweiß RAL 9001




LPU 42 Alu, Motiv 153, in Ockerbraun RAL 8003 und Fräsung in Moosgrün RAL 6005



LPU 42 Alu, Motiv 152; Nebentür, Motiv 152, in Sepiabraun RAL 8014 und Fräsung in in Verkehrsweiß RAL 9016



LPU 42 Alu, Motiv 150; Nebentür, Motiv 150, in DM 2 und Fräsung in DM 2



LPU 42 Alu, Motiv 151; Nebentür, Motiv 151, in DH 14 und Fräsung in DH 14

Standardfarbe



1

7 Vorzugsfarben



2

3



4

5




6

7




8

6 DH- und DM-farben




9

10



11

12



13

14


- 1 RAL 9016 Verkehrsweiß
- 2 RAL 8014 Sepiabraun
- 3 RAL 8003 Lehm Braun
- 4 RAL 8001 Ockerbraun
- 5 RAL 7035 Lichtgrau
- 6 RAL 7016 Anthrazitgrau
- 7 RAL 6005 Moosgrün
- 8 RAL 5014 Taubenblau
- 9 DH 12
- 10 DH 13
- 11 DH 14
- 12 DM 1
- 13 DM 2
- 14 DM 3

Weiteres liefern wir in HDS-Farben HDS 01 bis HDS 07 und HFM-Farben.


Bitte beachten:

Die Abbildungen der Farben und Oberflächen sind aus drucktechnischen Gründen nicht farbverbindlich. Lassen Sie sich von Ihrem Hörmann-Partner beraten.


ÜBERSICHT STAHL-SEKTIONALTORE MIT HOLZ- ODER ALU-AUFLAGE




Motiv 101




Motiv 102




Motiv 103




Motiv 104




Motiv 105




Motiv 106




Motiv 107




Motiv 109




Motiv 110




Motiv 111




Motiv 112




Motiv 113




Motiv 114




Motiv 115




Motiv 116




Motiv 117




Motiv 121




Motiv 122




Motiv 123




Motiv 124




Motiv 125




Motiv 126




Motiv 127




Motiv 128




Motiv 129




Motiv 130




Motiv 131




Motiv 132



Motiv 133




Motiv 134




Motiv 141




Motiv 150




Motiv 151



Motiv 152




Motiv 153




Motiv 160



Motiv 161



Motiv 163



Motiv 405

Hinweis:

Die Aufteilung der Motive ist frei wählbar und wird zum Beispiel beim Motiv 103 bei Ausführung mit 4 Lamellen mit 1/3 angeführt. Motiv 109 zeigt die Aufteilung 2/2.

Hier ist jedes Tor ein Unikat

Wir setzen Ihre Wünsche um und fräsen Ihr Tor nach Ihrem Entwurf. Zum Beispiel mit Ihren Initialen, der Hausnummer, Ornamenten oder formalen Elementen. Ihrer Kreativität sind dabei keine Grenzen gesetzt. Eine Zeichnung als Vorlage reicht. Natürlich ist bei soviel Individualität eine Beratung zur Abstimmung Ihrer Vorstellungen notwendig.

Sprechen Sie mit uns über die Möglichkeiten.



Design-Tore selbstverständlich mit Antrieb

Hörmann Garagentor-Antriebe sind perfekt auf Ihr Hörmann Sektionaltor abgestimmt. Bei unerwarteten Hindernissen stoppt die serienmäßige Abschaltautomatik das Tor sicher und zuverlässig. Und durch den Sanft-Anlauf und Sanft-Stopp öffnet und schließt ihr Tor ruckfrei und leise. Mit unseren eleganten Handsendern öffnen Sie bequem z. B. aus dem Auto heraus Ihr Tor, so wie Sie es bei Ihrem Fernseher gewohnt sind. Oder Sie betätigen Ihr Tor mit stationären Bedienelementen wie z. B. Funkcodetaster oder Funkfingerleser.



Weitere Informationen finden Sie in der Broschüre Garagen- und Einfahrtstor-Antriebe.



Schnelle Toröffnung, mehr Komfort, smarte Funktionen

- 75 % höhere Öffnungsgeschwindigkeit* von bis zu 25 cm/s**
- smarte Bedienung mit der BlueSecur App
- komfortable Garagenbelüftung
- bis zu 3-mal bzw. 5-mal*** hellere LED-Beleuchtung
- kinderleichte Programmierung durch zweifach 7-Segmentanzeige
- hochwertige Edelstahl-Antriebshaube
- Vernetzung zu Smart Home Systemen durch serienmäßige HCP-Schnittstelle
- geringer Stromverbrauch im Standby von unter 1 Watt



BiSecur

Serienmäßiger 4-Tasten Handsender
HSE 4 BS, Strukturoberfläche
Schwarz mit Chromkappen

Bluetooth Hörmann BlueSecur



Garagotor-Antriebe	SupraMatic E	SupraMatic P
Bluetoothempfänger	integriert, ein- und ausschaltbar	integriert, ein- und ausschaltbar
HCP-Bus-Anschluss	integriert	integriert
Zyklen pro Tag / Stunde	25 / 10	50 / 10
Zug- und Druckkraft	650 N	750 N
Spitzenkraft	800 N	1000 N
Öffnungsgeschwindigkeit max.	25 cm/s**	25 cm/s**
Beleuchtung	20 LED	30 LED-Lauflicht
Torbreite max.	5500 mm	6000 mm
Torfläche max.	13,75 m ²	15 m ²

* im Vergleich zum ProMatic Serie 3

** beim Garagen-Sektionaltor mit SupraMatic E bis 7,5 m² Torblattfläche, mit SupraMatic P bis 9 m² Torblattfläche, bei größeren Torflächen bis max. 22 cm/s

*** 3-mal heller bei SupraMatic E bzw. 5-mal heller beim SupraMatic P im Vergleich zum ProMatic Serie 3

Serienmäßiger Bluetoothempfänger zur Smartphone-Bedienung über die Hörmann BlueSecur App

Erleben Sie Hörmann Qualität bei Neubau und Modernisierung

Mit Hörmann können Sie rundum bestens planen. Sorgsam aufeinander abgestimmte Lösungen bieten Ihnen in jedem Bereich Top-Produkte mit hoher Funktionalität.

GARAGENTORE. TOR- UND TÜRANTRIEBE. HAUSTÜREN. ZIMMERTÜREN. STAHLTÜREN. ZARGEN.



Hinweis: In den gezeigten Motiven sind teilweise Kundenwünsche berücksichtigt, welche vom Standard abweichen. Wir stellen gerne eine Freigabezeichnung vor Bestellung zur Verfügung - fordern Sie diese bitte an! Die abgebildeten Oberflächen und Farben sind aus drucktechnischen Gründen nicht farbecht. Urheberrechtlich geschützt. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer Genehmigung. Änderungen vorbehalten.