# Wohnraumtüren

**Neue Holztüren ConceptLine und neue Ganzglastüren**

HÖRMANN

# INHALT


4 Hörmann Markenqualität
6 Gute Gründe für Hörmann
12 BaseLine
- Duradecor glatt
- Duradecor Struktur
- Duradecor Synchron-Struktur
- Echtholz-Furnier
- Lack

26 ConceptLine ■ **NEU**
- Ultramatt
- Gloss
- Schiefer

34 DesignLine
- Plain, Steel, Stripe, Rail
- Inlay
- Groove, Groove Glass
- Georgia
- Carolina
- Virginia

66 GlassLine ■ **NEU**
82 TechnicLine
88 Türantrieb PortaMatic
90 Türblattausführungen
92 VarioFix Stahlzarge
96 Schiebetürausführungen
98 Lichtausschnitte / Seitenteile / Oberlichter
100 Drückergarnituren
104 Griffe Schiebetüren / Beschläge Ganzglastüren
106 Oberflächen
110 Übersichtstabelle
112 Technische Daten
115 Hörmann Produktprogramm


Die abgebildeten Türen sind teilweise mit Sonderausstattungen ausgestattet und entsprechen nicht immer der Standardausführung.
Die abgebildeten Oberflächen und Farben sind aus drucktechnischen Gründen nicht farbverbindlich. Alle Farbangaben in Anlehnung an die jeweilige RAL-Farbe.

Urheberrechtlich geschützt. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer Genehmigung. Änderungen vorbehalten.

# Entdecken Sie die neue Wohnlichkeit: mit hochwertigen Wohnraumtüren

Unser Zuhause ist unser Lebensmittelpunkt, unser Rückzugsort, unsere Wohlfühloase.

Das spornt uns als Familienunternehmen an, Ihnen mit unseren Produkten made in Germany ein ganz besonderes Hier-bin-ich-zu-Hause-Gefühl zu geben. Die hochwertigen Wohnraumtüren tragen ihren Teil dazu bei und verleihen Ihrem Zuhause ein Extra an Wohnlichkeit.

Ob klassisch oder modern, Weißlack oder Buche, mit Glas-Elementen oder Edelstahl-Applikationen – Hörmann bietet Ihnen genau die Wohnraumtür, die zu Ihnen und Ihrer Einrichtung passt.

# „Einen guten Namen muss man sich erarbeiten.“

August Hörmann

Ganz im Sinne des Firmengründers erhalten Sie mit dem Namen Hörmann echte Markenqualität mit umfassendem Produkt-Know-how. Denn das Familienunternehmen blickt auf über 80 Jahre Erfahrung als Bauelemente-Spezialist zurück und versteht sich von Beginn an als Ihr Partner fürs Bauen und Modernisieren. Nicht umsonst zählt Hörmann im Bereich Innentüren zu den erfolgreichsten Anbietern Europas. Das alles gibt Ihnen ein gutes Gefühl beim Kauf einer Hörmann Wohnraumtür.

## 1 Qualitätsprodukte aus Deutschland

Die Tür- und Zargenkonstruktion wird bei Hörmann selbst entwickelt. Sie wird im Rahmen des Qualitäts-, Umwelt,- Energie- und Arbeitssicherheitsmanagements nach DIN EN ISO 9001, 14001, 50001 und BS OHSAS 18001 in einem modernen Werk in Deutschland produziert. Daneben arbeiten unsere hochqualifizierten Mitarbeiter intensiv an neuen Produkten, **ständigen Weiterentwicklungen und Detailverbesserungen**. So entstehen Patente und Alleinstellungen am Markt.

*Made in Germany*





## 2 Innentüren für Generationen

Wir sind überzeugt von unseren Produkten und unserer kompromisslosen Qualitätssicherung. Dadurch haben Sie viele Jahre lang Freude an einer Hörmann Wohnraumtür und **Sie wählen für Ihr Zuhause buchstäblich eine „Tür fürs Leben“**.

## 3 Zukunft im Blick

Hörmann geht mit gutem Beispiel voran. Deswegen deckt das Unternehmen **100 % seines Energiebedarfs aus Ökostrom**. Gleichzeitig werden durch die Einführung eines intelligenten und zertifizierten Energiemanagement-Systems jährlich viele Tonnen $CO_2$ gespart. Zum Beispiel werden durch den Einsatz von Blockheizkraftwerken 1.400 t $CO_2$ eingespart. Darüberhinaus verwendet Hörmann für Händlerpreislisten und Postversand einen $CO_2$-neutralen Druck. Und nicht zuletzt bietet Hörmann Produkte für nachhaltiges Bauen.

1

2

## 4 Vielfältiges Produktprogramm

**Türblatt-Zargen-Kombinationen für jeden Geschmack**
Bei Hörmann finden Sie die passende Türausführung für Ihren individuellen Einrichtungsstil. Klassik-Liebhaber bevorzugen das gefälzte Türblatt und eine Zarge jeweils mit runden Kanten 1. Freunde von klaren Linien wählen die gleiche Kombination jeweils mit eckigen Kanten. Das stumpf einschlagende Türblatt und eine Zarge mit eckigen Kanten überzeugen mit einer nahezu flächenbündigen Ansicht und unterstreichen einen modernen Wohnstil 2.

**Hochwertiges Türblatt**
Die Holz-Innentüren erhalten Sie mit vier unterschiedlichen Türblatteinlagen – von der einfachen Wabeneinlage bis zur hochwertigen massiven Vollspanplatte.

## 5 3-fache Raumkonzepte: ConceptLine

**■ NEU**
Durchdacht und vielseitig: die Türen der ConceptLine bieten Ihnen **Gestaltungsmöglichkeiten der neuen Art**. Kombinieren Sie die hochwertigen Oberflächen Ultramatt, Gloss (Hochglanz) und Schiefer mit den Farbvarianten Verkehrsweiß, Lichtgrau und Anthrazitgrau. Erfahren Sie mehr Details zu den pflegeleichten und robusten Oberflächen auf Seite 29.

## 6 Ganzglastüren mit Nano-Beschichtung

■ **NEU**
Sie wünschen sich ein **lichtdurchflutetes Zuhause?** Dann sind unsere Ganzglastüren genau die richtige Wahl. Neben ihrer eleganten Türansicht überzeugt die GlassLine auch in puncto Pflegekomfort: alle Motive mit sandgestrahltem Glas sind mit der Nano-Beschichtung für weniger Fingerabdrücke ausgestattet.

**Ansichtsgleiche Motive zu Groove**
Für den perfekten Mix aus Holz- und Glastüren erhalten Sie zu den Türmotiven DesignLine Groove ansichtsgleiche Ganzglastüren.

## 7 Stahlfutterzarge VarioFix

Für die neue Hörmann Stahlfutterzarge VarioFix sind Wandtoleranzen bis 20 mm ab sofort kein Problem mehr: Unterschiedliche Wandstärken bei Renovierungen oder im Neubau werden durch den verstellbaren Zierfalz ganz einfach ausgeglichen. So **simpel montiert wie eine Holzzarge**, punktet die Stahlfutterzarge zusätzlich in den Bereichen Langlebigkeit und Design. Hohe Widerstandsfähigkeit und elegante Formgebung ohne sichtbaren Umbug kombiniert mit dem Montageprinzip der Holzzarge bietet nur die VarioFix. Weitere Informationen finden Sie auf den Seiten 92 – 95.

## 8 Höchst stoßfest: Duradecor Oberfläche

Die hochwertige Oberfläche wird Sie begeistern: Duradecor besticht durch **höchste Stoßfestigkeit, die um 48 % besser ist** als der Durchschnitt der geprüften CPL-Oberflächen anderer Hersteller. Weiterhin ist sie unempfindlich, pflegeleicht und hitzebeständig, so dass Sie lange Freude an Ihrer Tür haben.

DURADECOR
HÖCHSTE STOSSFESTIGKEIT

## 9 Schön und robust: 4Protect Kantenschutz

■ **NEU**
Unsere Holz-Innentüren mit eckigen Kanten und Duradecor Oberfläche Weißlack, Lichtgrau und Anthrazitgrau sind **serienmäßig mit dem hochwertigen 4Protect Kantenschutz ausgestattet**. Der 4-fache Kantenschutz überzeugt mit bestechenden Merkmalen:

1. Hohe Schlagfestigkeit
2. Hohe Abriebfestigkeit
3. Hohe Kratzfestigkeit
4. Perfekte Nullfugenoptik, d. h. anders als bei herkömmlichen Türen stört keine sichtbare Fuge die hochwertige Türansicht.

So sind Ihre Holz-Innentüren unempfindlicher gegen die tagtäglichen Beanspruchungen und Sie haben lange Zeit Freude an ihnen.

## 10 Sehen und Fühlen: Duradecor Struktur

Die fein strukturierten Oberflächen machen fühlbar, was Sie sehen. **Eine Holz-Maserung, die in das Türblatt geprägt wird**, macht die charakteristische Holzstruktur der Duradecor Struktur Oberfläche fühlbar. Bei der Synchron-Struktur stimmt die Maserung zudem exakt mit dem gedruckten Dekor überein. Bei der neuen gebürsteten Oberflächenstruktur ist die Prägung auf die Bürstung im Dekorbild abgestimmt.

## 11 Barrierefrei wohnen: Türantrieb PortaMatic

Sie sind körperlich eingeschränkt oder wünschen sich mehr Komfort? Dann statten Sie Ihre Wohnraumtüren mit dem innovativen Türantrieb PortaMatic aus. Das ermöglicht Ihnen ein **automatisches Öffnen und Schließen** der Türen per Handsender oder Taster und bedeutet für Sie: ein Stück mehr Lebensqualität. Erfahren Sie mehr ab Seite 88.

# Schlicht, chic, zeitlos

Sie wünschen sich für Ihr Zuhause eine zeitlos elegante Innentür mit Wohlfühl-Charakter? Dann treffen Sie mit den Türmodellen der BaseLine genau die richtige Wahl. Das vollflächige Türblatt in stumpfer oder gefälzter Ausführung – kombiniert mit Ihrer Wunsch-Oberfläche – harmoniert bestens mit Ihrem Einrichtungsstil. So schaffen Sie eine wohnliche Atmosphäre, die zum Entspannen einlädt.

Alle Holz-Innentüren BaseLine erhalten Sie in fünf hochwertigen Oberflächen:

- Duradecor glatt
  besonders stoßfest in 2 Farben und 3 Holzdekoren
- Duradecor Struktur
  natürlicher Charakter in 9 Holzdekoren
- Duradecor Synchron-Struktur
  perfekt nachgebildet in 3 Holzdekoren
- Echtholz-Furnier
  einzigartig in 3 Furnieren
- Lack
  brillant in 4 Farben oder RAL nach Wahl

# Dezente Eleganz, die schlicht und einfach wohnlich wirkt

Sie suchen für Ihr Zuhause eine Tür, die nicht nur gut aussieht, sondern auch in puncto Funktion und Widerstandsfähigkeit überzeugt? Dann treffen Sie mit der BaseLine Duradecor mit der höchst stoßfesten Oberfläche die richtige Wahl. Ob ein edler Weißton, ein modernes Grau oder wohnliche Holz-Dekore, ob mit oder ohne Lichtausschnitt – hier finden Sie ganz sicher eine Innentür nach Ihrem Geschmack. Die Motive in Weißlack und Lichtgrau punkten darüberhinaus mit dem serienmäßigen 4Protect Kantenschutz mit einer hohen Schlagfestigkeit, Abriebfestigkeit und Kratzfestigkeit sowie einer perfekten Nullfugenoptik.

**BaseLine**
**Duradecor Weißlack RAL 9016**
**mit Lichtausschnitt Pure**
stumpfe Ausführung,
mit 4Protect Kantenschutz

Durch den 4Protect Kantenschutz entsteht eine hochwertige Nullfugenansicht an den Kanten. D. h. anders als bei herkömmlichen Türen stören keine sichtbaren Fugen die Türansicht.

**BaseLine**
**Duradecor Bütte Weiß**
**mit Lichtausschnitt LA 9**
gefälzte Ausführung

**BaseLine**
**Duradecor Esche Weiß**
gefälzte Ausführung

**BaseLine**
**Duradecor Lichtgrau RAL 7035**
stumpfe Ausführung, mit 4Protect Kantenschutz

**BaseLine**
**Duradecor Bütte Lichtgrau**
gefälzte Ausführung

**BaseLine**
**Duradecor Italienische Akazie**
stumpfe Ausführung

**BaseLine**
**Duradecor Französische Buche**
gefälzte Ausführung

**BaseLine**
**Duradecor Kanadischer Ahorn**
**mit Lichtausschnitt LA 27**
gefälzte Ausführung

# Holz-Charakter trifft Pflegekomfort

Die Oberflächen Duradecor Struktur und Duradecor Synchron-Struktur vereinen Echtholz-Feeling und Pflegekomfort auf stilvolle Art und Weise.

Duradecor Struktur repräsentiert den natürlichen Charakter von Holz auf dezente Art: Eine Holz-Maserung wird in das Türblatt geprägt und macht die charakteristische Holzstruktur fühlbar.

Mit der Duradecor Synchron-Struktur ist es uns optisch wie haptisch gelungen, Echtholz in allen Einzelheiten perfekt nachzubilden: Die kennzeichnende Holz-Maserung wird detailgetreu in das Türblatt geprägt, die Struktur stimmt exakt mit dem gedruckten Dekor überein.

**BaseLine**
**Duradecor Struktur Graueiche**
gefälzte Ausführung

**BaseLine**
**Duradecor Struktur Weißeiche**
**mit Lichtausschnitt LA 24**
gefälzte Ausführung



**BaseLine**
**Duradecor Struktur Wildeiche**
gefälzte Ausführung

**BaseLine**
**Duradecor Struktur Roheiche**
gefälzte Ausführung

**BaseLine**
**Duradecor Struktur**
**Dunkeleiche**
■ **NEU**
gefälzte Ausführung

**BaseLine**
**Duradecor Struktur**
**Spanische Eiche**
**■ NEU**
gefälzte Ausführung

**BaseLine**
**Duradecor Struktur**
**Nussbaum**
**■ NEU**
gefälzte Ausführung

**BaseLine**
**Duradecor Struktur**
**Gebürstete Salzeiche**
**■ NEU**
gefälzte Ausführung

**BaseLine**
**Duradecor Struktur**
**Gebürstete Pinie**
**■ NEU**
gefälzte Ausführung

# Spüren Sie die Liebe zum Detail

**BaseLine**
**Duradecor Synchron-Struktur**
**Basalteiche**
stumpfe Ausführung

**BaseLine**
**Duradecor Synchron-Struktur**
**Quarzeiche**
stumpfe Ausführung

**BaseLine**
**Duradecor Synchron-Struktur**
**Feuereiche**
stumpfe Ausführung

# Ein Stück Natur für mehr Gemütlichkeit

Natürlich, gemütlich, einzigartig – die Hörmann Echtholz-Furniere werden aus hochwertigen Edelhölzern hergestellt und sind echte Unikate. Die natürliche Maserung setzt den besonderen Charakter der Türen effektvoll in Szene. Sie können Ihr Zuhause wahlweise mit Echtholz-Furnieren aus Ahorn, Buche oder Weißeiche behaglich und zugleich stilvoll gestalten. Damit Sie lange Zeit Freude an Ihrer Echtholz-Tür haben, sind diese mit einem umweltfreundlichen Schutzlack versehen.

**BaseLine**
**Echtholz-Furnier Ahorn**
**mit Lichtausschnitt LA 9**
gefälzte Ausführung

**BaseLine**
**Echtholz-Furnier Buche**
gefälzte Ausführung

**BaseLine**
**Echtholz-Furnier Weißeiche**
gefälzte Ausführung

# Brillantes Weiß und individuelle Gestaltung

Holz-Innentüren mit weißer Lack-Oberfläche wirken besonders edel und hochwertig. Die Hörmann Lackierung auf einer weißen Grundplatte sorgt für eine einheitliche Oberfläche, Nullfugenansicht an den Kanten sowie eine satte und brillante Farbwirkung. Die Lacktüren erhalten Sie in 4 Standardfarben sowie in RAL nach Wahl.

Die Lackierung bildet eine einheitliche Oberfläche mit Nullfugenansicht an den Kanten. D. h. anders als bei herkömmlichen Türen stören keine sichtbaren Fugen die Türansicht.

**BaseLine**
**Lack Anthrazitgrau RAL 7016**
**mit Lichtausschnitt LA 11**
stumpfe Ausführung, mit verdeckt liegenden Bändern

**BaseLine**
**Lack Weiß RAL 9016**
gefälzte Ausführung,
mit Ausstattung WC-Garnitur

**BaseLine**
**Lack Lichtgrau RAL 7035**
gefälzte Ausführung

**BaseLine**
**Lack Reinweiß RAL 9010**
gefälzte Ausführung





# Das Kombinationswunder für individuelle Gestaltungsmöglichkeiten

Die Türmodelle der ConceptLine unterstreichen mit ihren dezenten Farben Verkehrsweiß, Lichtgrau und Anthrazitgrau und den drei hochwertigen Oberflächen Ultramatt, Gloss (Hochglanz) und Schiefer einen modernen und eleganten Einrichtungsstil.

- Ultramatt
  die besonders edle seidenmatte Duradecor Oberfläche überzeugt optisch wie haptisch auf höchstem Niveau. Ultramatt verbindet eine hohe Resistenz gegen Fingerabdrücke und Verschmutzungen mit bisher unerreichbarer Mattheit.
- Gloss
  die edle Hochglanz-Oberfläche in Kristalloptik sorgt für besondere Lichteffekte und Reflexionen.
- Schiefer
  der Kontrast aus Matt und Glanz auf der reliefartigen Struktur macht diese Oberfläche zu einem echten Hingucker in Ihren vier Wänden.

# Drei mal drei Möglichkeiten

Mit der ConceptLine können Sie individuelle Raumkonzepte stilbewusst umsetzen. Kombinieren Sie die Oberflächen Gloss, Ultramatt und Schiefer je nach Belieben mit den Farben Verkehrsweiß, Lichtgrau oder Anthrazitgrau. Sie bestechen in puncto Wertigkeit, Pflegekomfort und Robustheit.

Eine edle ultramatte Zarge bildet den Gestaltungsrahmen für alle Türen in den verschiedenen Oberflächen.

Welche Kombination passt am besten zu Ihrem Zuhause und erfüllt Ihre Ansprüche? Entdecken Sie auf den nächsten Seiten die geschmackvollen Modelle der ConceptLine und alle Kombinationsmöglichkeiten.



**ConceptLine**
**Duradecor Ultramatt Anthrazitgrau RAL 7016**
■ **NEU**
gefälzte Ausführung



**ConceptLine**
**Gloss Anthrazitgrau RAL 7016**
**■ NEU**
gefälzte Ausführung

**ConceptLine**
**Duradecor Schiefer Anthrazitgrau RAL 7016**
**■ NEU**
gefälzte Ausführung

# So hochwertig, so edel, so individuell

**ConceptLine**
**Duradecor Ultramatt**
**Verkehrsweiß RAL 9016**
**■ NEU**
gefälzte Ausführung



**ConceptLine**
**Gloss Verkehrsweiß RAL 9016**
**■ NEU**
gefälzte Ausführung



**ConceptLine**
**Duradecor Schiefer**
**Verkehrsweiß RAL 9016**
**■ NEU**
gefälzte Ausführung

**ConceptLine**
**Duradecor Ultramatt**
**Lichtgrau RAL 7035**
**■ NEU**
gefälzte Ausführung

**ConceptLine**
**Gloss Lichtgrau RAL 7035**
**■ NEU**
gefälzte Ausführung

**ConceptLine**
**Duradecor Schiefer**
**Lichtgrau RAL 7035**
**■ NEU**
gefälzte Ausführung

# Entdecken Sie Ihre Traumtür

Mit der DesignLine erfüllen Sie sich Ihre individuellen Türträume. Ob Stil-Elemente wie Edelstahl-Applikationen, vertiefte Fugen oder moderne Ganzglastüren, ob Echtholz-Furnier oder Farbe – die DesignLine bietet Ihnen eine Vielzahl an modernen Türmotiven, mit denen Sie Ihr Zuhause wohnlich und attraktiv gestalten können – und nebenbei noch Stilsicherheit beweisen. Die DesignLine Wohnraumtüren erhalten Sie in verschiedenen Ausführungen.

- Plain
  mit flächenbündig eingelegten Applikationen
- Steel
  mit aufgesetzten Applikationen
- Stripe
  mit geprägten Nuten
- Inlay
  mit flächenbündigen Echtholz-Lisenen
- Groove
  mit vertieften Fugen
- GrooveGlas
  mit Siebdruck und Sandstrahlung, ansichtsgleich zu den Groove Holztür-Motiven
- Rail
  die Holz-Glas-Kombinationen passend zu den DesignLine Holztür-Motiven

# Wir leben die Liebe zum Detail

Dezente Details wie Applikationen und Nuten machen Ihre Holz-Innentür zum attraktiven Hingucker.

Bei dem Motiv Plain sind die Applikationen in Edelstahl-Optik in das Türblatt eingelassen.

Die auf das Türblatt aufgesetzte Applikation in Edelstahl-Optik verleiht den Steel Motiven eine zeitlos elegante Linienführung.

Ein dezentes Design und dennoch das gewisse Extra bietet Ihnen das Motiv Stripe 15 mit geprägten Nuten.

Die Motive Steel, Plain sowie Stripe erhalten Sie in allen Dekoren der höchst stoßfesten Duradecor* Oberfläche.

Zu allen Motiven erhalten Sie die passenden Holz-Glas-Türen Rail.

Eingelegte Applikation in Edelstahl-Optik beim Motiv Plain

Aufgesetzte Applikation in Edelstahl-Optik bei den Steel Motiven



Geprägte Nuten beim Motiv Stripe 15

* außer Duradecor Struktur und Synchron-Struktur, Motiv Stripe 15 nur in Duradecor Weißlack

**Plain 27-7**
**Duradecor Lichtgrau RAL 7035**
gefälzte Ausführung

**Steel 27**
**Duradecor Weißlack RAL 9016**
gefälzte Ausführung

**Stripe 15**
**Duradecor Weißlack RAL 9016**
**■ NEU**
gefälzte Ausführung



**Steel 14**
**Duradecor Weißlack RAL 9016**
stumpfe Ausführung, mit verdeckt liegenden Bändern

**Rail 1**
**Duradecor Bütte Weiß**
**Motivglas 2 mit mattierten Flächen**
gefälzte Ausführung

**Steel 20**
**Duradecor Weißlack RAL 9016**
gefälzte Ausführung

**Rail 2**
**Duradecor, Esche Weiß**
**Glas Satinato**
gefälzte Ausführung

**Steel 29**
**Duradecor Weißlack RAL 9016**
gefälzte Ausführung

**Plain 29-7**
**Duradecor Lichtgrau RAL 7035**
gefälzte Ausführung

**Plain 14-7**
**Duradecor Weißlack RAL 9016**
gefälzte Ausführung

**Plain 23-7**
**Duradecor Weißlack RAL 9016**
gefälzte Ausführung

# Harmonisch miteinander verbunden

Ein kleines Detail mit großer Wirkung: Die eingesetzten Lisenen in Ahorn oder Buche sind das Highlight des Türmotives Inlay 26. Sie schließen flächenbündig mit dem Türblatt ab, sodass sich eine harmonische Gesamtansicht ergibt. Die Motive Inlay 2 und Inlay 12 verleihen durch wechselnde Maserungsverläufe dem Türblatt seine individuelle Ansicht. Alle Inlay Motive sind in den Echtholz-Furnier-Dekoren Ahorn, Buche und Weißeiche lieferbar.

**Inlay 26**
**Echtholz-Furnier Buche**
stumpfe Ausführung



Eingesetzte Lisenen bei dem Türmotiv Inlay 26

**Inlay 2**
**Echtholz-Furnier Weißeiche**
gefälzte Ausführung

**Rail 1**
**Echtholz-Furnier Weißeiche**
**Glas Satinato**
gefälzte Ausführung

**Inlay 12**
**Echtholz-Furnier Ahorn**
stumpfe Ausführung, mit verdeckt liegenden Bändern

**Rail 2**
**Echtholz-Furnier Ahorn**
**Motivglas 2 mit mattierten Flächen**
gefälzte Ausführung

42 ▲ **Holztür DesignLine Groove 15**, Lack Weiß RAL 9016, gefälzte Ausführung, **Ganzglastür DesignLine GrooveGlass 15**

# Das Tüpfelchen auf dem i

Das Besondere an den Türmotiven Groove sind die vertieften Fugen. Diese werden sorgfältig in das Türblatt eingefräst, anschließend wird die komplette Tür hochwertig lackiert. Das Ergebnis sind elegante Türmotive mit weißer Oberfläche, die in jedem Raum zum Highlight werden.

In der Türblattausführung mit runder Kante kommen die vertieften Fugen ganz besonders elegant zur Geltung.

**Groove 15**
**Lack Weiß**
gefälzte Ausführung

5 mm breite, vertiefte Fugen bei den Türmotiven Groove

# Harmonisch kombiniert

**GrooveGlass 15**
■ **NEU**
**ESG, Sandstrahlung**, klare Flächen mit mattierten Streifen (5 mm breit)

Für die perfekte Kombination aus Holz und Glas erhalten Sie zu den Groove-Motiven ansichtsgleiche Motive als Glastür mit Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG). D. h. die horizontalen Linien der Glastüren mit Sandstrahlung verlaufen exakt auf der gleichen Höhe. Bei Glastüren mit Siebdruck sind diese Linien ebenfalls in den Normgrößen auf die Holztüren abgestimmt. Bei allen anderen Maßen wird das Türblatt optisch angepasst. Die Ansicht zur Holztür ist abweichend.

Für welche Variante Sie sich auch entscheiden: eine harmonische und elegante Gesamtansicht ist garantiert.

Weitere Infos zu den Glasbearbeitungen finden Sie auf Seite 68.

**GrooveGlass 15/5**
■ **NEU**
**ESG, Sandstrahlung,** klare Flächen mit mattierten Streifen (5 mm breit)

**GrooveGlass 15/5**
■ **NEU**
**ESG, Sandstrahlung,** mattierte Flächen mit klaren Streifen (5 mm breit)

**GrooveGlass 15/10**
■ **NEU**
**ESG, Sandstrahlung,** klare Flächen mit mattierten Streifen (10 mm breit)

**GrooveGlass 15/10**
■ **NEU**
**ESG, Sandstrahlung,** mattierte Flächen mit klaren Streifen (10 mm breit)

# Klare Linien, edle Optik

**Groove 23**
**Lack Weiß**
gefälzte Ausführung

**GrooveGlass 23**
**■ NEU**
**ESG, Sandstrahlung,** mattierte Flächen mit klarem Streifen

**GrooveGlass 23**
**■ NEU**
**ESG, Sandstrahlung,** klare Flächen mit mattiertem Streifen

# Holz und Glas in perfekter Harmonie

**Groove 13**
**Lack Weiß**
gefälzte Ausführung



**Groove 14**
**Lack Anthrazit**
gefälzte Ausführung

**GrooveGlass 13**
**■ NEU**
**ESG, Sandstrahlung**, klare Flächen mit mattierten Streifen

**Rail 1**
**Lack Weiß**
**ESG,** mattierte Flächen mit klaren Streifen
gefälzte Ausführung

**GrooveGlass 14**
**■ NEU**
**ESG, Sandstrahlung**, klare Fläche mit mattierten Streifen

**GrooveGlass 14**
**■ NEU**
**ESG, Sandstrahlung**, mattierte Fläche mit klaren Streifen

**Groove 20**
**Lack Weiß**
gefälzte Ausführung

**Rail 2**
**Lack Weiß**
**ESG, Satinato**
gefälzte Ausführung

**GrooveGlass 20**
■ **NEU**
**ESG, V-Rillenschliff,** klare Flächen mit mattierten Streifen

**GrooveGlass 20**
■ **NEU**
**ESG, V-Rillenschliff,** mattierte Flächen mit klaren Streifen

# Kombination mit Wohlfühl-Charakter

**Groove 16**
**■ NEU**
**Lack Weiß**
gefälzte Ausführung

**GrooveGlass 16**
**■ NEU**
**ESG, Sandstrahlung,** mattierte Fläche
mit klaren Streifen

**Groove 29**
**Lack Weiß**
gefälzte Ausführung

# Eleganz im Einklang

**GrooveGlass 29**
■ **NEU**
**ESG, Sandstrahlung,** mattierte Flächen mit klaren Streifen

**GrooveGlass 29**
■ **NEU**
**ESG, Sandstrahlung,** klare Flächen mit mattierten Streifen

**GrooveGlass 29a**
■ **NEU**
**ESG, Sandstrahlung,** klare Flächen mit mattiertem Streifen

# Für Klassikliebhaber und Designbegeisterte

Sie mögen es klassisch, aber dennoch modern? Dann sind unsere zeitlosen Motive der DesignLine genau die richtige Wahl für Sie. Für den perfekten Landhaus-Stil entdecken Sie jetzt Ihre Lieblingstür aus der DesignLine.

- Georgia
  exklusive Türmotive mit eingelegter Profilleiste
- Carolina
  preiswerte Türmotive mit eingeprägter Profilierung
- Virginia
  hochwertige Stollentüren im eleganten Design

# Hochwertige Details, elegante Ansicht

Für den perfekten Landhausstil empfehlen sich die exklusiven Türmotive Georgia. Nach traditioneller Schreinertechnik wird die hochwertige Profilleiste in eine Vertiefung im Türblatt eingelegt und verleiht diesen Motiven ihre sehr elegante Ansicht.
Die Türmotive Georgia erhalten Sie in allen Duradecor* und Lack-Oberflächen sowie als Echtholz-Furnier in Weißeiche.

**Georgia 1**
**Duradecor Weißlack RAL 9016**
gefälzte Ausführung

Eingelegte Profilleiste bei den Türmotiven Georgia

 * außer Duradecor Struktur und Synchron-Struktur

**Georgia 2**
**Duradecor Weißlack RAL 9016**
gefälzte Ausführung

**Georgia 4**
**Duradecor Weißlack RAL 9016**
gefälzte Ausführung

# Echtholz-Furnier für das Plus an Gemütlichkeit

**Georgia 1**
**Echtholz-Furnier Weißeiche**
gefälzte Ausführung

**Georgia 2**
**Echtholz-Furnier Weißeiche**
gefälzte Ausführung

**Georgia 4**
**Echtholz-Furnier Weißeiche**
gefälzte Ausführung

# Klassiker mit moderner Lack-Oberfläche

**Georgia 1**
**Lack Weiß**
gefälzte Ausführung

**Georgia 2**
**Lack Weiß**
gefälzte Ausführung

**Georgia 4**
**Lack Weiß mit Lichtausschnitt**
gefälzte Ausführung

▲ **Holztür DesignLine Georgia 1**, Lack Weiß, als Schiebetür

# Schönheit, die sich einprägt

Die Türmodelle Carolina vermitteln eine schlichte, klassische Türansicht. Die Kassettenrahmen entstehen durch eine eingeprägte Profilierung im Türblatt. Die Lackierung auf einer weißen Grundplatte verleiht den Motiven eine ebenmäßige und brillante Farboberfläche.

**Carolina 1**
**Lack Weiß**
gefälzte Ausführung

Eingeprägte Profilierung bei den Türmotiven Carolina

**Carolina 2**
**Lack Weiß**
gefälzte Ausführung

**Carolina 4**
**Lack Weiß**
gefälzte Ausführung

# Der perfekte Rahmen für ein schönes Zuhause

Mit den Türmotiven Virginia verschönern Sie Ihr Zuhause mit klassischen Rahmen-Füllungstüren, auch Stollentüren genannt. Diese Türausführung besteht aus einer Rahmenkonstruktion mit bis zu 2 Friesen. Die Felder können wahlweise mit einer Verglasung oder einer Holzplatte gefüllt sein. Die Virginia erhalten Sie mit einem, zwei oder drei Feldern.



**Virginia 1**
■ **NEU**
**Dekor Weißlack mit 1 Verglasungsfeld**
gefälzte Ausführung

Senkrechter Rahmen um waagerechtem Fries

**Virginia 2**
**■ NEU**
**Dekor Weißlack mit 2 Holzfeldern**
gefälzte Ausführung

**Virgina 3**
**■ NEU**
**Dekor Weißlack mit 3 Verglasungsfeldern**
gefälzte Ausführung

# Willkommen im licht-durchfluteten Zuhause

Glastüren sind nicht nur edel und chic, sie gestalten Ihr Zuhause offen und freundlich und verleihen jedem Raum einen ganz besonderen Charme. Ob ganz klassisch oder mit verspielten Details – entdecken Sie in unserem vielfältigen Angebot die Glastür, die Ihr Zuhause zu Ihrer persönlichen Wohlfühl-Oase macht. Die Ganzglastüren erhalten Sie wahlweise als Flügeltür mit Holzzarge oder VarioFix Zarge sowie als Schiebetür mit Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG). Je nach Motiv sind die Glastüren mit unterschiedlichen Glasbearbeitungen ausgestattet:

- Siebdruck
  besonders kratzfeste Oberfläche, pflegeleicht und unempfindlich gegenüber Schmutz
- Sandstrahlung
  mattierte Oberflächenveredelung mit Nano-Beschichtung für weniger Fingerabdrücke
- Lasertechnik
  erzeugt feine Details und Schattierungen
- Rillenschliff
  besonders edel durch feine V-Fuge

Weitere Informationen finden Sie auf der Seite 68.

# Hochwertige Glasbearbeitungen

## Siebdruck

Bei dem Siebdruckverfahren wird eine keramische Satinato-Optik ins Glas eingebrannt, wodurch eine geschlossene, widerstandsfähige Oberfläche entsteht. Der Siebdruck zeichnet sich durch folgende Eigenschaften aus:

- Besonders kratzfeste Oberfläche, angenehme Haptik
- Pflegeleicht, unempfindlich gegenüber Schmutz
- Widerstandsfähig bei Beanspruchung

## Sandstrahlung

Durch sandgestrahlte Glastüren fallendes Licht wirkt vergleichsweise sanft, d. h. wie etwas „abgedimmt“. Mit dieser Technik können auch individuelle Motiv-Wünsche erfüllt werden. Charakteristisch für Sandstrahlung:

- Dezent mattierte Oberflächenveredelung
- Sanfter Lichteinfall
- Pflegeleicht dank Nano-Beschichtung für weniger Fingerabdrücke

## Lasertechnik

Bei diesem Verfahren wird ein minimaler Teil des Glases mit einem Laser geschmolzen. Dadurch entstehen kleine, durch Lichtbrechung weiß erscheinende Punkte. Das Ergebnis sind edle Details und Schattierungen auf dem Glas. So punktet die Lasertechnik:

- Geschlossene, widerstandsfähige Oberfläche
- Hohe Strapazierfähigkeit
- Schimmernde Lichtwirkung

## Rillenschliff

Die Rillenschliffe auf der Glastür entstehen durch eine feine V-Fuge. Je nach bevorzugter Blickdichte wird ein klares bzw. satiniertes Glas verwendet. Das macht den Rillenschliff besonders:

- Besondere Muster
- Fühlbare Haptik
- Außergewöhnliche Lichtspiele durch Prismawirkung

**Corbus**
■ **NEU**
**ESG, Sandstrahlung,** klare Fläche
mit mattierten Rechtecken

**Corbus**
■ **NEU**
**ESG, Sandstrahlung,** mattierte Fläche
mit klaren Rechtecken

# Wir setzen auf dezente Akzente

**Agesa**
■ **NEU**
**ESG, Sandstrahlung,** klare Flächen
mit mattierten Streifen

**Samu**
■ **NEU**
**ESG, Technische Sandstrahlung,** mattierte
und klare Flächen mit mattierten Streifen

**Aldo**
■ **NEU**
**ESG, Sandstrahlung,** mattierte Flächen
mit klaren Streifen

**Karson**
■ **NEU**
**ESG, Sandstrahlung,** mattierte Flächen
mit klaren Streifen

**Isa**
■ **NEU**
**ESG, Lasertechnik,** klare Flächen mit mattierten Streifen

**Isa duo**
■ **NEU**
**ESG, Lasertechnik,** klare Flächen mit mattierten Streifen

**Lines**
■ **NEU**
**ESG, Lasertechnik,** klare Flächen mit mattierten Streifen

**Jada**
■ **NEU**
**ESG, Sandstrahlung,** klare und mattierte Flächen mit klaren und mattierten Streifen

**Raff**
■ **NEU**
**ESG, Sandstrahlung,** klare Flächen mit mattierten Streifen

 ▲ **Ganzglastür GlassLine Raff**

FOOD

# Mehr als ein Raumtrenner: Ihre Ganzglastüren als Design-Element

**Bamante**
■ **NEU**
**ESG, Sandstrahlung,** mattierte und klare Flächen mit mattierten Streifen

**Liko**
■ **NEU**
**ESG, Sandstrahlung,** klare Flächen mit mattierten Streifen

**Lane**
■ **NEU**
**ESG, Sandstrahlung,** klare Flächen mit mattierten Streifen

**Saha**
■ **NEU**
**ESG, Sandstrahlung**, klare Flächen mit mattierten Streifen

**Gropus**
■ **NEU**
**ESG, V-Rillenschliff**, mattierte Fläche mit klaren Streifen

**Rika**
■ **NEU**
**ESG, Siebdruck,** klare Fläche mit mattierten Rechtecken

# So individuell wie Ihr Einrichtungsstil

**Wildlife**
■ **NEU**
**ESG, Sandstrahlung,** klare Flächen
mit mattierten Streifen

**Neblio**
■ **NEU**
**ESG, Verlaufsiebdruck,** mattierte Flächen
verlaufen zu klaren Flächen

**Lito**
■ **NEU**
**ESG, Lasertechnik,** klare Flächen
mit mattierten Schriften

**Privat**
■ **NEU**
**ESG, Sandstrahlung,** Motiv nach Wunsch,
Abbildung: mattierte Flächen mit klarer Schrift

**Graphic**
■ **NEU**
**ESG, Sandstrahlung**, klare Flächen mit mattierten Streifen

**Gisa**
■ **NEU**
**ESG, Siebdruck,** mattierte Flächen mit klarem Streifen

**Coco**
■ **NEU**
**ESG, V-Rillenschliff,**
mattierte Fläche mit klaren Streifen

**Coco**
■ **NEU**
**ESG, V-Rillenschliff,**
klare Fläche mit mattierten Streifen

# Neuer Schwung für Ihr Zuhause

**Jil**
■ **NEU**
**ESG, Sandstrahlung,** klare Flächen
mit mattierten Streifen

**Wave**
■ **NEU**
**ESG, Sandstrahlung,** mattierte Fläche
mit klarem Streifen

# Ein gutes Gefühl für Sie und Ihre Familie

In der TechnicLine erhalten Sie viele Motive als sichere Wohnungsabschlusstür und fast alle Türmotive der BaseLine (ohne Lichtausschnitt) und der DesignLine als robuste Feuerschutztür. Zusätzlich haben Sie die Möglichkeit, Ihre Holztür mit besonderen Funktionen wie einer Weitwinkelkamera auszustatten. Das gibt Ihnen ein sicheres Gefühl, besonders wenn Sie alleine in Ihrer Wohnung sind.

Wohnungsabschlusstür mit Klimaklasse 3 und Schallschutzklasse 2

# Wohnungsabschlusstüren WAT

## Türmotive

- BaseLine ohne Lichtausschnitt
- DesignLine Steel, Plain, Groove, Inlay, Georgia (mit konturgefräster Profilleiste)

## Türblattausführungen

- gefälzt eckig
- gefälzt rund
- 1-flügelig

## Ausführung WAT Klima 3 SK2

- Klimaklasse III
- Schallschutzklasse 2 (37 dB)

## Ausführung WAT Klima 3 SK3

- Klimaklasse III
- Schallschutzklasse 3 (42 dB)

## Ausführung WAT Klima 3 SK2 RC 2

- Klimaklasse III
- Schallschutzklasse 2 (37 dB)
- Sicherheitsausstattung RC 2 (3-Punkt-Verriegelung mit Edelstahlstulp)

Optionaler Sicherheitsschutzbeschlag ES 2 für RC 2 Sicherheitsausstattung

Zusätzliche Verriegelung unten in der optionalen RC 2 Sicherheitsausstattung

Optionales VX-Band für erhöhte Sicherheit

# T30 Feuerschutztüren

## Türmotive

- BaseLine ohne Lichtausschnitt

## Türblattausführungen

- gefälzt eckig
- gefälzt rund
- 1- und 2-flügelig
  (Einbruchhemmend RC 2 nur 1-flügelig)

## Ausführung T30 Klima 2

- T30 feuerhemmend (DIN 4102-4)
- Klimaklasse II (DIN EN 12219)
- 1-flügelig: Gleitschienen-Obentürschließer HDC 35
- 2-flügelig: Gleitschienen-Obentürschließer TS 5000 ISM
- Brandschutz-Kunststoffdrücker mit Kurzschild

## Ausführung T30 Klima 3 SK 2 RS

- Feuerhemmend (DIN 4102-4)
- Rauchdicht (DIN 18095, DIN EN 1634-01)
- Schallschutzklasse 2 (37 dB)
- Klimaklasse III (DIN EN 12219)
- 1-flügelig: Gleitschienen-Obentürschließer HDC 35
- 2-flügelig: Gleitschienen-Obentürschließer TS 5000 ISM
- Brandschutz-Kunststoffdrücker mit Kurzschild

## Ausführung T30 Klima 3 SK 2 RS RC 2

- T30 feuerhemmend (DIN 4102-4)
- Rauchdicht (DIN 18095, DIN EN 1634-01
- Schallschutzklasse 2 (37 dB)
- Klimaklasse III (DIN EN 12219
- Einbruchhemmend RC 2 (DIN EN 1627)
- 1-flügelig: Gleitschienen-Obentürschließer HDC 35
- Brandschutz-Kunststoffdrücker mit Kurzschild
- 3-Punkt-Verriegelung mit Edelstahlstulp

Gleitschienen-Obentürschließer HDC 35

Brandschutzdrücker (Profilzylinder nicht im Lieferumfang enthalten)

VX Band

# Optionales Zubehör

Die Türmotive der TechnicLine können Sie zusätzlich mit optionalem Zubehör ausstatten. Ob Türspion, E-Spion, E-Öffner oder Motorschloss – unsere Zusatzausstattungen erfüllen Ihre Ansprüche an sicheres und komfortables Wohnen.

## Türspion

Ein Muss für mehr Sicherheit: mit dem Türspion sehen Sie jederzeit, wer vor Ihrer Wohnungstür steht, ohne diese öffnen zu müssen.

## E-Spion mit LCD-Display

Durch den Türspion zu schauen stellt für Kinder, Brillenträger oder Senioren oft ein Problem dar. Die Weitwinkelkamera ist die komfortable Lösung, um genau zu sehen, wer vor der Tür steht.

## E-Öffner

Mit der elektronischen Öffnerfalle können Sie Ihre Tür einfach über einen Schalter in der Wohnung öffnen.

## Motorschloss

Praktisch, komfortabel und sicher: das Motorschloss verriegelt Ihre Wohnungstür automatisch.

# Türen mühelos öffnen und schließen

Mit dem Hörmann Türantrieb PortaMatic öffnen und schließen Sie Ihre Holz- und Stahl-Innentüren ganz einfach automatisch per Handsender oder Taster. Ob Sie körperlich eingeschränkt sind oder sich einfach mehr Komfort wünschen – diese Technik wird Ihnen den Alltag erleichtern. Der Türantrieb PortaMatic überzeugt nicht nur mit zahlreichen Funktionen und Einstellmöglichkeiten, sondern auch mit einem minimalen Stromverbrauch. Zudem ist der PortaMatic bis zu 25 % günstiger als vergleichbare Türantriebe.

Weitere Informationen finden Sie in der Broschüre Türantrieb PortaMatic.

## Altersgerecht wohnen

Sie möchten trotz körperlicher Einschränkungen weiterhin mobil sein? Der PortaMatic Antrieb für Innentüren gibt Ihnen ein Stück Lebensqualität zurück, indem er Sie dabei unterstützt, sich in Ihren Räumen ohne fremde Hilfe fortzubewegen.

## Komfortabel leben

Tragen Sie volle Tabletts, schwere Getränkekisten oder Ihren Einkauf in Zukunft mühelos durch Ihre Räume. Auch wenn Sie den automatischen Türantrieb PortaMatic nicht aus gesundheitlichen Gründen benötigen, möchten Sie diesen Komfort garantiert nie wieder missen.

## Barrierefrei arbeiten

Barrierefreies Arbeiten hat bereits heute einen hohen Stellenwert und wird in Zukunft noch an Bedeutung gewinnen. Der PortaMatic Türantrieb lässt sich an Ihrem Arbeitsplatz in alle nicht öffentlichen Bereiche integrieren und sorgt so für mehr Komfort auch bei der Arbeit.

## Türen hygienisch bedienen

In Bürogebäuden ist die Ansteckungsgefahr unter Mitarbeitern an den Türen zu den Sanitärräumen besonders hoch.
Der PortaMatic Türantrieb in der Kombination mit einem berührungslosen Schalter schützt Sie zuverlässig vor Keimen und Bakterien und gibt Ihnen damit ein sicheres Gefühl.

# Stumpfe Ausführung

Das stumpf einschlagende Türblatt bietet Ihnen eine exklusive Türansicht mit nahezu flächenbündigem Übergang zur Zarge und unterstreicht besonders einen modernen Wohnstil.

## Schloss

Serienmäßiges BB-Schloss Klasse I, Stulp in Nickelsilber

Optionales Magnetfallen-Schloss

## Bänder

Rollenband V 7888 WF 3D (serienmäßig), nur für Holzzargen

Verdeckt liegendes 3D-Band DX 61 (optional)

# Gefälzte Ausführung

Die gefälzte Ausführung erhalten Sie in zwei Kantenausführungen. Während bei der Ausführung mit eckigen Kanten eine klare Linienführung entsteht, überzeugt das gefälzte Türblatt mit abgerundeten Kanten durch eine harmonische Softline-Ansicht.

## Schloss

Gefälzte Tür mit eckiger Kante

Serienmäßiges BB-Schloss Klasse I, Stulp in Nickelsilber

## Bänder

Rollenband V 3420 WF (serienmäßig)

Rollenband V 4426 WF (optional)

3D-Band VX 100-18 (optional)

Verdeckt liegendes Band Pivota FX 2 60 3D (optional)

# Die robuste VarioFix Stahlzarge

Neben den serienmäßigen Holzzargen erhalten Sie auch alle unsere Wohnraumtüren mit der Stahlzarge VarioFix. Sie ist die ideale Lösung für Wohnungsabschlusstüren und Innentüren im Wohn- und Objektbereich, bei denen es auf hohe Widerstandsfähigkeit und Langlebigkeit ankommt.

Die VarioFix Zarge harmoniert mit einem Zargenspiegel von beidseitig 55 mm perfekt mit anderen Holzzargen. So können Sie auch Türen mit unterschiedlichen Zargen in einem Raum bzw. Haus einsetzen.

Für die VarioFix Stahlzarge sind Wandtoleranzen bis 20 mm kein Problem. Unterschiedliche Wandstärken bei Renovierung oder im Neubau werden durch den verstellbaren Zierfalz ganz einfach ausgeglichen.

Sie erhalten die VarioFix Zarge in Verkehrsweiß RAL 9016, passend zu unseren Türblättern in Duradecor Weißlack und Lack weiß sowie in RAL nach Wahl.

Der beidseitige Zargenspiegel von 55 mm der VarioFix Zarge (Abb. links) harmoniert perfekt mit Holzzargen (Abb. rechts).

Die VarioFix Zarge ist besonders robust und kann z. B. auch mal einen „Unfall“ mit einem Bobbycar oder einen Stoß mit dem Staubsauger vertragen.

Die VarioFix Zarge eignet sich auch für Wohnungseingangstüren mit RC 2 Sicherheitsausstattung und Schalldämmung.

DIVINE

# VarioFix: die Stahlzarge mit vielen Vorteilen

## Widerstandsfähig gegen Beschädigungen 1

Die robuste VarioFix Zarge kann auch mal einen Zusammenstoß mit einem Bobbycar oder Ihrem Staubsauger verkraften. Bei Holzzargen können in solchen Fällen die Kanten beschädigt werden oder sogar absplittern.

## Unempfindlich gegen Wischwasser 2

In Räumen mit Fliesenboden ist die VarioFix Zarge die optimale Lösung. Durch die hochwertige Verzinkung kann auch Wischwasser der Zarge nichts anhaben. Bei Holzzargen besteht die Gefahr, dass die untere Zargenkante aufquillt oder sie mit einer unschönen Silikonfuge abgedichtet werden muss.

## Unsichtbarer Gehrungsschnitt 3

Die pulverbeschichtete VarioFix Stahlzarge ist in den Eckstößen hochwertig verschweißt und planeben geschliffen, sodass im Gegensatz zu Holzzargen keine Gehrungsschnitte im Eckbereich erkennbar sind.

## Gleichmäßiges Spaltmaß bei stumpf einschlagenden Türen 4

Durch die stabile Stahlkonstruktion kann sich die VarioFix Zarge nach dem Einbau nicht mehr verziehen. Das garantiert ein einheitliches Spaltmaß bei stumpf einschlagenden Türen und sorgt für eine stimmige und elegante Türansicht.

1

2

3 4

# Unsere Raumwunder: Schiebetüren

Schiebetüren eröffnen Ihnen neue Möglichkeiten, Ihre Räume optimal zu nutzen. Hörmann bietet Ihnen Schiebetürlösungen für jede Wohnsituation. Wir realisieren alle Türmotive der BaseLine und DesignLine sowie der GlassLine als Schiebetür.

Mit der Streichbürste am Türblatt (Abbildung links) und der optionalen Einlaufdichtung im Rahmen (Abbildung rechts) bieten Ihnen die Hörmann Schiebetüren einen optimalen Schutz vor Gerüchen, Lärm und Zugluft – so fühlen Sie sich in Ihren vier Wänden noch wohler.

## Schiebetürkasten Typ A, für 2-flügelige Schiebetüren

Bei der Montage vor der Wand gleitet der Türflügel auf zwei im Schiebetürkasten integrierten Laufschienen.
Bei der Montage in der Wand laufend werden die Laufschienen in eine bauseitige Türtasche in der Wand montiert. Dadurch entfällt der Schiebetürkasten. Die Wandöffnung wird durch die Zarge verkleidet.

Vor der Wand laufend: Zarge, Laufschienenverkleidung und Türblatt bilden eine harmonische Einheit.

In der Wand laufend: Türblatt wird in eine bauseitige Türtasche in der Wand eingeschoben, die Zarge verkleidet die Wandöffnung komplett.

## Schiebetürkasten Typ C, für 1-flügelige Schiebetüren

Neben der horizontalen Führungsschiene ist bei dieser Ausführung zusätzlich ein vertikaler Anschlag in der Zarge montiert. Dadurch sind auch Schließfunktionen oder weitere Zusatzausstattungen wie z. B. eine Einlaufdichtung für besseren Schutz vor Gerüchen, Lärm oder Zugluft möglich.

## Schiebetürsystem Slide Compact für 1- und 2-flügelige Schiebetüren

Bei diesem System gleiten die Türflügel in einem Laufschienenprofil. Das Profil in Edelstahlfarben kann sowohl vor der Wand als auch an der Decke montiert werden. Bis zu einem Türblattgewicht von 60 kg ist das System Slide Compact mit einem SafeClose für ein sanftes Schließen der Türflügel ausgestattet.

Vor der Wand laufend, nach links öffnend

Vor der Wand laufend, nach links öffnend



In der Wand laufend, nach links öffnend

Vor der Wand laufend

Slide Compact mit Glastür

# Lichtausschnitte

Mit unserer Auswahl an Lichtausschnitten machen Sie aus Ihrem Wunschmotiv Ihre ganz individuelle Traumtür. Sie erhalten die Lichtausschnitte mit der Verglasung Ihrer Wahl.

# Seitenteile und Oberlichter

Seitenteile und Oberlichter durchfluten Ihre Wohnräume mit Licht und sorgen so für ein ganz besonderes Flair. Während Seitenteile optisch die Türelemente hervorheben, betonen Oberlichter die Raumhöhe. Oberblenden unterstreichen die geschosshohe Elementansicht.

## Lichtausschnitte



DIN | LA 5 | LA 9 | LA 10 | LA 11 | LA 24 mittig | LA 27 ■ **NEU** | LA Pure ■ **NEU** | Bullauge

Alle Türmotive der DesignLine Georgia, Vermont und Carolina erhalten Sie mit Verglasungen in den oberen Kassettenfeldern.

## Seitenteile
(Sturzhoch)



1-flügelig, 1 Seitenteil



1-flügelig, 2 Seitenteile



2-flügelig, 2 Seitenteile

## Oberlichter
(Geschosshoch)



1-flügelig, 1 Oberblende,
alternativ auch mit Oberlicht



2-flügelig, 1 Oberlicht



2-flügelig, 2 Seitenteile, 1 Oberlicht

# Drückergarnituren für jeden Geschmack

Ob klassisch, modern, mit Kanten oder abgerundet – Hörmann bietet Ihnen für die Türmodelle der BaseLine, ConceptLine, DesignLine und TechnicLine eine große Auswahl an formschönen und qualitativ hochwertigen Drückergarnituren.

Für eine besonders elegante Türansicht erhalten Sie jeden Drücker optional auch als flächenbündige Variante Planar.

## Griffe Türblätter

Ala
Edelstahl, matt gebürstet

Contra
Edelstahl, matt gebürstet

Senso
Edelstahl, matt gebürstet

Arundo
Edelstahl, matt gebürstet

Linea
Edelstahl, matt gebürstet

Tento
Edelstahl, matt gebürstet

Vallis
Edelstahl, matt gebürstet

Vento
Edelstahl, matt gebürstet

Indra
Rosette rund, Edelstahl matt / poliert

Basica 2
Rosette rund, Edelstahl matt

Basica 3
Rosette rund, Edelstahl matt

Luba
Rosette rund, Edelstahl matt

Dee
Rosette rund, Edelstahl matt

Linea
Flachrosette rund, Edelstahl poliert

Apart
Rosette rund, Edelstahl matt

Quadriga
Rosette eckig, Edelstahl matt

Selecta
Rosette rund, Edelstahl matt / poliert

Contur
Rosette eckig, Edelstahl matt

Linea
Flachrosette rund, Edelstahl matt

Linea
Flachrosette eckig, Edelstahl matt

Die abgebildeten Drücker erhalten Sie wahlweise in folgenden Ausführungen:

Dee
Flachrosette eckig, Edelstahl matt

Grafica
Flachrosette eckig, Edelstahl matt

Lilet
Rosette rund, Edelstahl poliert, Griff Porzellan weiß

PZ-Garnitur (Zylinder optional)

BB-Garnitur

WC-Garnitur

PZ-Wechselgarnitur mit Knauf

# Formschöne Türgriffe, die einfach überzeugen

Individualisieren Sie Ihre Schiebetür ganz nach Ihrem Geschmack mit einem Griff Ihrer Wahl. Wir bieten Ihnen sowohl für Glas- als auch Holztüren genau den Griff, der die Optik Ihrer Schiebetür geschmackvoll abrundet.

## Griffe Schiebetüren

Griffmuschel, oval, Edelstahl matt (für Holztüren)

Griffmuschel, rund, Edelstahl matt (für Holztüren)

Griffmuschel, eckig, Edelstahl matt (für Holztüren)

Griffmuschel, rund, geschlossen, Edelstahl matt (für Glastüren)

Griffmuschel, eckig, geschlosssen, Edelstahl matt (für Glastüren)

Griffstangenpaar Basic, rund, Ø 25 mm, 400 mm Länge, Edelstahl matt

Griffstangenpaar Basic, eckig, 500 mm Länge, Edelstahl matt

Griffstangenpaar Combi, Stangengriff mit einseitiger Griffplatte, 400 mm Länge, Edelstahl matt

Mit einem Springgriff können Sie das Türblatt bei in der Wand laufenden Schiebetüren komplett in die Wand schieben. Auf Knopfdruck springt der Griff heraus und Sie können die Tür schließen.

# Beschläge Ganzglastüren

Bei den Ganzglastüren haben Sie die Wahl zwischen einem runden und einem eckigen Beschlagset, das Sie jeweils mit einem von acht formschönen Edelstahl-Drückern kombinieren können. Sie erhalten jede Variante als verschließbare und unverschließbare Ausführung.

Basica 1

Basica 3

Bellis

Dee

Grafica

Quadriga

Apart

Nala

Beschlagset Aronda

Beschlagset Purista

# Überzeugt mit bestechenden Leistungsmerkmalen: Duradecor

In puncto Pflegekomfort und Unempfindlichkeit unübertrefflich, ist Duradecor nahezu so robust wie eine Küchenarbeitsplatte:

- 48 % stoßfester als der Durchschnitt der geprüften CPL-Oberflächen anderer Hersteller
- hygienisch und pflegeleicht
- weitgehend antistatisch und lichtecht
- hitzebeständig, hoch abriebfest
- unempfindlich gegen Einwirkungen von im Haushalt üblichen Flüssigkeiten, Pasten usw.



Weißlack
RAL 9016



Lichtgrau
RAL 7035



Bütte Weiß

Bütte Lichtgrau

Esche weiß

Italienische Akazie

Kanadischer Ahorn

Französische Buche

## Duradecor Struktur

Graueiche
(auch Quermaserung)

Weißeiche
(auch Quermaserung)



Wildeiche
(auch Quermaserung)

Roheiche
(auch Quermaserung)

Dunkeleiche
■ **NEU**

Spanische Eiche
■ **NEU**
(auch Quermaserung)

Nussbaum
■ **NEU**

Gebürstete
Salzeiche
■ **NEU**

Gebürstete Pinie
■ **NEU**

## Duradecor Synchron-Struktur

Quarzeiche

Basalteiche

Feuereiche

# Ultramatt, Gloss, Schiefer

Die Oberflächen der Concept-Line punkten mit ganz besonderen Qualitäten: Anti-Finger-Print bei Ultramatt, extrem glatte Oberfläche bei Gloss und eine edle Licht- und Schattenwirkung bei Schiefer.

## Oberfläche Ultramatt ■ **NEU**

- samtweiche Haptik
- Duradecor Oberfläche mit höchster Stoßfestigkeit
- 4Protect Kantenschutz
- Anti-Finger-Print für weniger Fingerabdrücke und Verschmutzungen
- mit Kreide bemalbar

## Oberfläche Gloss ■ **NEU**

- hochglänzend
- extrem glatte Oberfläche
- strapazierfähig
- 4Protect Kantenschutz

## Oberfläche Schiefer ■ **NEU**

- reliefartige Struktur erzeugt ein natürliches Farbspiel
- Duradecor Oberfläche mit höchster Stoßfestigkeit
- 4Protect Kantenschutz



Ultramatt
Verkehrsweiß
RAL 9016

Ultramatt
Lichtgrau
RAL 7035



Ultramatt
Anthrazitgrau
RAL 7016

Gloss
Verkehrsweiß
RAL 9016

Gloss
Lichtgrau
RAL 7035

Gloss
Anthrazitgrau
RAL 7016

Schiefer
Verkehrsweiß
RAL 9016

Schiefer
Lichtgrau
RAL 7035

Schiefer
Anthrazitgrau
RAL 7016

# Lack

Überzeugen Sie sich von der hochwertigen Hörmann Lack-Oberfläche:

- ebenmäßige Oberfläche
- satte und brillante Farbe
- Lackierung auf weißer Grundplatte
- auf Wunsch in RAL nach Wahl



Verkehrsweiß
RAL 9016



Reinweiß
RAL 9010

Lichtgrau
RAL 7035



Anthrazitgrau
RAL 7016

# Echtholz-Furnier

Wie jeder einzelne Baum ist auch jedes unserer Echtholz-Furniere einzigartig:

- aus hochwertigen Edelhölzern
- umweltfreundlicher Schutzlack schützt dauerhaft die Oberfläche
- natürliche Maserung
- langlebige Qualität

Ahorn

Buche

Weißeiche

## Türmotive

| Oberflächen | BaseLine | Concept-Line | Design-Line Steel | Design-Line Plain | Design-Line Stripe | Design-Line Groove | Design-Line Inlay | Design-Line Rail | Design-Line Georgia | Design-Line Carolina | Design-Line Virginia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Duradecor** | | | | | | | | | | | |
| gefälzt eckig | ● | – | ● | ● | ○ | – | – | ● | ● | – | – |
| gefälzt rund | ● | – | ● | ● | – | – | – | ● | ● | – | ● |
| stumpf eckig | ● | – | ● | ● | ○ | – | – | ● | ● | – | – |
| **Duradecor Synchron-Struktur** | | | | | | | | | | | |
| gefälzt eckig | ● | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| gefälzt rund | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| stumpf eckig | ● | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| **Duradecor Struktur** | | | | | | | | | | | |
| gefälzt eckig | ● | – | ● | ● | – | – | – | ● | ○ | – | – |
| gefälzt rund | ● | – | ● | ● | – | – | – | ● | ○ | – | – |
| stumpf eckig | ● | – | ● | ● | – | – | – | ● | ○ | – | – |
| **Echtholz-Furnier** | | | | | | | | | | | |
| gefälzt eckig | ● | – | – | – | – | – | ● | ● | ○ | – | – |
| gefälzt rund | ○ | – | – | – | – | – | ○ | ○ | ○ | – | – |
| stumpf eckig | ● | – | – | – | – | – | ● | ● | ○ | – | – |
| **Lack** | | | | | | | | | | | |
| gefälzt eckig | ● | – | ● | ● | – | ● | – | ● | ● | – | – |
| gefälzt rund | ● | – | ● | ● | – | ● | – | ● | ● | ○ | – |
| stumpf eckig | ● | – | ● | ● | – | ● | – | ● | ● | – | – |
| **Gloss** | | | | | | | | | | | |
| gefälzt eckig | – | ● | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| stumpf eckig | – | ● | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| **Ultramatt** | | | | | | | | | | | |
| gefälzt eckig | – | ● | – | ● | – | – | – | – | – | – | – |
| gefälzt rund | – | ● | – | ● | – | – | – | – | – | – | – |
| stumpf eckig | – | ● | – | ● | – | – | – | – | – | – | – |
| **Schiefer** | | | | | | | | | | | |
| gefälzt eckig | – | ● | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| stumpf eckig | – | ● | – | – | – | – | – | – | – | – | – |

● = für alle Dekore / Farben lieferbar
○ = nicht für alle Dekore / Farben lieferbar

## Türblatteinlage

| Wabeneinlage | Röhrenspanstege | Röhrenspanplatte | Vollspanplatte |
|---|---|---|---|
| | | | |
| – | – | ● | ● |
| – | ● | ● | ● |
| – | – | ● | ● |
| | | | |
| – | – | ● | ● |
| – | – | – | – |
| – | – | ● | ● |
| | | | |
| – | – | ● | ● |
| – | ● | – | ● |
| – | – | ● | ● |
| | | | |
| – | ● | ● | ● |
| – | ○ | ○ | ○ |
| – | ● | ● | ● |
| | | | |
| – | – | ● | ● |
| – | ● | ● | ● |
| – | ● | ● | ● |
| | | | |
| – | – | ● | ● |
| – | – | ● | ● |
| | | | |
| – | – | ● | ● |
| – | – | ● | ● |
| – | – | ● | ● |
| | | | |
| – | – | ● | ● |
| – | – | ● | ● |

**Wabeneinlage**
Mit der Wabe erhalten Sie eine formstabile Türeinlage, die durch ihr Preis-Leistungs-Verhältnis überzeugt.

**Röhrenspanstege**
Die Türblatteinlage besteht aus einzelnen Stegen, die optimal zueinander angeordnet sind. Dadurch ist das Türblatt besonders stabil und für hohe Beanspruchungen geeignet.

**Röhrenspanplatte**
Die durchgehende Platte mit horizontal verlaufenden Röhren verleiht den Türblättern eine hohe Flächenstabilität. Diese hochwertigen Innentüren sind für eine noch höhere Beanspruchung geeignet.

**Vollspanplatte**
Die hochwertigen massiven Vollspan-Türblätter besitzen die beste Flügelsteifigkeit und sind für besonders hohe Beanspruchungen geeignet. Türen mit Lichtausschnitten werden serienmäßig mit Vollspanplatten geliefert.

## Zargenausführungen

Umfassungszarge mit runden Kanten

Umfassungszarge mit eckigen Kanten

Umfassungszarge mit Profilierung für DesignLine Georgia und Carolina

Blockzarge

**Türblatt**

- ca. 40 mm dick (TechnicLine ca. 46 mm dick)
- Rahmenkonstruktion aus Vollholz / Holzwerkstoff mit zusätzlicher Rahmenverstärkung, unten 25 mm kürzbar
- Bei 2-flügeligen Türen: Gegenfalz ausgeführt*
- Klimaklasse I (TechnicLine Klimaklasse III) Beanspruchungsgruppe N bis S (je nach Ausführung)
- einhängefertig nach DIN 18101
- passend für Holzumfassungszargen oder Normzargen aus Stahl

**Zarge**

- Falzbekleidung 16 × 60 mm, auf Gehrung geschnitten und mit dem Futter fest verleimt. Auf Wunsch 16 × 80 mm
- Futterbrett aus 25 mm Spanplatte, Falz- und Zierbekleidung aus 12 mm MDF-Platte
- Zierbekleidung 16 × 60 mm, wahlweise 16 × 80 mm
- Wandstärkenverstellbar – 5 mm / + 15 mm
- Dämpfungsprofil werkseitig eingezogen, auf Gehrung geschnitten

## Vertikalschnitt

**gefälzt**




**stumpf**




| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **1** Baurichtmaß Höhe | | 1875 | 2000 | 2125 | 2250 |
| **2** Wandöffnung | | 1880 | 2005 | 2130 | 2255 |
| **3** Türblattaußenmaß | gefälzt | 1860 | 1985 | 2110 | 2235 |
| | stumpf | 1847 | 1972 | 2097 | 2222 |
| **4** Türblattfalzmaß | | 1847 | 1972 | 2097 | 2222 |
| **5** Lichtes Durchgangsmaß | | 1843 | 1968 | 2093 | 2218 |
| **6** Zargenfalzmaß | | 1856 | 1981 | 2106 | 2231 |
| **7** Futteraußenmaß | | 1868 | 1993 | 2118 | 2243 |
| **8** Bekleidungsaußenmaß bei 60 mm Bekleidung (bei 80 mm Bekleidung + 20 mm) | | 1916 | 2041 | 2166 | 2291 |

## Zargenausführungen




A: Zierbekleidung
B: Falzbekleidung
C: Futterbrett



Holzzarge, eckig



Holzzarge, Rundkante



Stahlfutterzarge VarioFix



* Bei den Motiven Carolina mit Schlagleiste

Alle Maße in mm

## Horizontalschnitt – 1-flügelig

**gefälzt**




**stumpf**




| 1 Baurichtmaß Breite | | 625 | 750 | 875 | 1000 | 1125 | 1250 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 Wandöffnung | | 635 | 760 | 885 | 1010 | 1135 | 1260 |
| 3 Türblattaußenmaß | gefälzt | 610 | 735 | 860 | 985 | 1110 | 1235 |
| | stumpf | 584 | 709 | 834 | 959 | 1084 | 1209 |
| 4 Türblattfalzmaß | | 584 | 709 | 834 | 959 | 1084 | 1209 |
| 5 Lichtes Durchgangsmaß | | 564 | 689 | 814 | 939 | 1064 | 1189 |
| 6 Zargenfalzmaß | | 591 | 716 | 841 | 966 | 1091 | 1216 |
| 7 Futteraußenmaß | | 614 | 739 | 864 | 989 | 1114 | 1239 |
| 8 Bekleidungsaußenmaß | | 711 | 836 | 961 | 1086 | 1211 | 1336 |

## Horizontalschnitt – 2-flügelig

**gefälzt**




**stumpf**




| 1 Baurichtmaß Breite | | 1250 | 1375 | 1500 | 1750 | 1875 | 2000 | 2250 | 2500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 Wandöffnung | | 1260 | 1385 | 1510 | 1760 | 1885 | 2010 | 2260 | 2510 |
| 5 Lichtes Durchgangsmaß | | 1176 | 1301 | 1426 | 1676 | 1801 | 1926 | 2176 | 2426 |
| 6 Zargenfalzmaß | | 1203 | 1328 | 1453 | 1703 | 1828 | 1953 | 2203 | 2453 |
| 7 Futteraußenmaß | | 1226 | 1351 | 1476 | 1726 | 1851 | 1976 | 2226 | 2476 |
| 8 Bekleidungsaußenmaß | | 1323 | 1448 | 1573 | 1823 | 1948 | 2073 | 2323 | 2573 |
| 9 Türblattaußenmaß Gehflügel | gefälzt | 610 | 735 | 735 | 860 | 985 | 985 | 1110 | 1235 |
| | stumpf | 597 | 722 | 722 | 847 | 972 | 972 | 1097 | 1222 |
| 10 Türblattaußenmaß Standflügel mit Schlagleiste* | gefälzt | 610 | 610 | 735 | 860 | 860 | 985 | 1110 | 1235 |
| | stumpf | 597 | 597 | 722 | 847 | 847 | 972 | 1097 | 1222 |
| 11 Türblattaußenmaß Standflügel mit Gegenfalz | gefälzt | 623 | 623 | 748 | 873 | 873 | 998 | 1123 | 1248 |
| | stumpf | 610 | 610 | 735 | 860 | 860 | 985 | 1110 | 1235 |

* Nur bei den Türmotiven Carolina

Alle Maße in mm

# Erleben Sie Hörmann Qualität bei Neubau und Modernisierung

Mit Hörmann können Sie rundum bestens planen. Sorgsam aufeinander abgestimmte Lösungen bieten Ihnen in jedem Bereich Top-Produkte mit hoher Funktionalität.

- **Garagentore**
  Optimal abgestimmt auf Ihren persönlichen Architekturstil: Schwing- oder Sectionaltore aus Stahl oder Holz.
- **Torantriebe / Türantriebe**
  Genießen Sie hohen Komfort und einbruchhemmende Sicherheit mit Hörmann Garagen- und Einfahrtstor-Antrieben. Mit den Hörmann Türantrieben können Sie von diesem Komfort auch in Ihren Wohnräumen profitieren.
- **Haustüren**
  Für jeden Bedarf und Anspruch finden Sie in unserem umfassenden Haustüren-Programm ein Türmotiv nach Ihren Wünschen.
- **Holz-Innentüren**
  Die hochwertigen Holz-Innentüren verleihen Ihrem Zuhause ein Extra an Wohnlichkeit und fügen sich harmonisch in das Gesamtbild Ihrer eigenen vier Wände ein.
- **Stahltüren**
  Die soliden Türen für alle Bereiche Ihres Hauses, vom Keller bis unters Dach.
- **Zargen**
  Wählen Sie aus dem umfassenden Programm für Neubau, Ausbau und Modernisierung.

Garagentore und Torantriebe

Holz-Innentüren

Stahltüren

# Hörmann: Qualität ohne Kompromisse

Hörmann KG Amshausen, Deutschland

Hörmann KG Antriebstechnik, Deutschland

Hörmann KG Brandis, Deutschland

Hörmann KG Brockhagen, Deutschland

Hörmann KG Dissen, Deutschland

Hörmann KG Eckelhausen, Deutschland

Hörmann KG Freisen, Deutschland

Hörmann KG Ichtershausen, Deutschland

Hörmann KG Werne, Deutschland

Hörmann Alkmaar B.V., Niederlande

Hörmann Legnica Sp. z o.o., Polen

Hörmann Beijing, China

Hörmann Tianjin, China

Hörmann LLC, Montgomery IL, USA

Hörmann Flexon LLC, Burgettstown PA, USA

Shakti Hörmann Ltd., Indien

Als einziger Hersteller auf dem internationalen Markt bietet die Hörmann Gruppe alle wichtigen Bauelemente aus einer Hand. Sie werden in hochspezialisierten Werken nach dem neuesten Stand der Technik gefertigt. Durch das flächendeckende Vertriebs- und Servicenetz in Europa und die Präsenz in Amerika und Asien ist Hörmann Ihr starker, internationaler Partner für hochwertige Bauelemente. In einer Qualität ohne Kompromisse.

**GARAGENTORE**

**ANTRIEBE**

**INDUSTRIETORE**

**VERLADETECHNIK**

**TÜREN**

**ZARGEN**

Stand 12.2016 / Druck 12.2016 / HF 86734 de / P.xxx www.hoermann.com

HÖRMANN